

EUR/USD

EUR/USD 30 dakikalık grafiğinde, döviz çiftinin son saatlerdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından dirençler bölgesinde test ve konsolidasyon aşamasına girdiği izlenmektedir. Güncel fiyatın (1.14728), EMA(20) 1.14704 ve EMA(50) 1.14585 seviyelerinin üzerinde sağlam bir şekilde konumlanması, alıcıların kısa vadede kontrolü elinde tuttuğunu ve pozitif momentum yapısını koruduğunu teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında yaşanan daralmaya rağmen fiyatın üst banda (1.14793) oldukça yakın bir noktada hareket etmesi, piyasada alım baskısının devam ettiğini ve bir direnç kırılması potansiyelini göstermektedir. Bu durum, volatilitenin sınırlanmış olmasına karşın yönlü bir harekete hazır bir yapı sunadır. Fiyatın özellikle ortalamalardan bu kadar uzun bir süre üzerinde kalması, toparlanmanın sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ve R1 seviyesi olan 1.1501'e doğru bir test olasılığını işaret etmektedir.


Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50)'yi yukarı yönlü kesmiş olması ve önceki günlük dönemdeki sert düşüşten sonra piyasanın kısa vadeli düşüş trendini kırdığına işaret etmektedir. Mevcut yapı içerisinde fiyatın R1 1.1501 ve R2 1.1533 direnç alanlarının hacimli bir şekilde kırılması durumunda, yukarı yönlü momentumun güçleneceği ve R3 1.1578 seviyesine doğru bir ilerleme gerçekleştirmesi beklenebilir. Buna karşılık, pivot seviyesi olan 1.1457'nin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, S1 1.1425 ve ana destek bölgesi olan 1.1381 alanlarına doğru bir gerilemenin başlayabileceğini gösterebilir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm pozitif ve dirençlerin test edilmesi aşamasında olan bir yapıdadır. Fiyatın 1.1501 (R1) seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda, alıcıların kontrolünü pekiştirerek 1.1533 ve 1.1578 psikolojik dirençlerine doğru bir ivme kazanması beklenebilir. Buna karşılık, pivot seviyesi olan 1.1457'nin altında yapılacak kapanışlar, satış baskısının ana destek bölgesi olan 1.1381'e doğru yeniden test edilmesine neden olabilir. Mevcut teknik yapı, döviz çiftinin sert yükselişten sonra direnç bölgelerinde bir karar aşamasında olduğuna işaret etmektedir.

Destekler: 1.1425 – 1.1381 – 1.1349

Dirençler: 1.1501 – 1.1533 – 1.1578



GBP/USD

GBP/USD 30 dakikalık grafiğinde, sterlin doların karşısında son saatlerde belirgin bir konsolidasyon süreci içerisinde olduğu ve teknik ortalamaların birbirine çok yakın seviyelerde yer aldığı izlenmektedir. Güncel fiyatın (1.33777), EMA(20) 1.33668 ve EMA(50) 1.33675 seviyelerine oldukça yakın konumlanması, kısa vadede dengelenmiş bir piyasa yapısını teyit etmektedir. Bollinger bantlarında yaşanan belirgin daralmaya (genişlik %0.27) rağmen fiyat, günün önceki bölümlerindeki hızlı yükselişin ardından teknik bir geri çekilme aşamasında bulunmaktadır.

Grafik incelemesinde görülen son 3 saatlik pozitif yönlü hareketin (%+0.028) sınırlı bir ivme ile gerçekleşmiş olması, alıcıların bu seviyelerde satış baskısına rağmen konumlarını koruduğunu göstermektedir. Ancak Bollinger orta bandı (1.33646) seviyesinin hafif bir destek görevi üstlenmiş olması, fiyatın ana ortalamalara yönelik bir yapışkanlık gösterdiğini ifade etmektedir. Direnç bölgelerindeki ön talep zayıflığı, 1.3436 ve 1.3460 R2-R3 seviyeleri ile bu seviyelerin üstündeki mevcut hareketliliğin, potansiyel bir düşüş hareketinden önce senaryo testleri niteliğinde gerçekleştirileceğini düşündürmektedir.


Ortalamalar perspektifinde EMA(20) ve EMA(50)'nin son derece yakın koşut halinde ilerlemesi, teknik karar aşamasında bulunulan bir piyasanın sinyalini vermektedir. Fiyatın mevcut konsolidasyon bölgesinden aşağı yönlü bir kırılma yapması durumunda, 1.3366 pivot seviyesi ve ardından 1.3322-1.3297 destek bölgeleri yakından takip edilmelidir. Tersine, 1.3391 R1 direncinin hacimli bir şekilde aşılması halinde, 1.3436 ana direnç bölgesine yönelik bir yükseliş hareketinin tetiklenmesi beklenmektedir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm nötr dengelenmiş bir yapıdadır. Fiyatın 1.3391 (R1) seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda, yukarı yönlü bir ivme kazanarak 1.3436 ana direncine doğru bir tırmanış gerçekleştirmesi beklenebilir. Buna karşılık, 1.3322 seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısının 1.3297-1.3252 ana destek bölgesine doğru ivmelenebileceğini düşündürmektedir. Mevcut teknik yapı, sterlin doların kısa vadede sınırlandırılmış bir işlem alanında denge arayışı yapma evresinde olduğuna işaret etmektedir.

Destekler: 1.3322 – 1.3297 – 1.3252

Dirençler: 1.3391 – 1.3436 – 1.3460



USD/JPY

USD/JPY 30 dakikalık grafiğinde, dolar-yen çiftinin son günlerde yaşadığı yüksek oynaklık döneminden sonra dar bir konsolidasyon bölgesinde işlem gördüğü ve kısa vadede dengelenmemiş bir teknik yapı sergilediği izlenmektedir. Güncel fiyatın (162.09700), EMA(20) 162.10779 ve EMA(50) 162.13858 seviyelerine oldukça yakın bir şekilde konumlanması, piyasada kısa vadeli alıcı ve satıcı güçlerinin neredeyse eşit düzeyde olduğunu teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında gözlemlenen daralma, oynaklığın kısıldığını ve bir kırılma aşamasına yaklaşıldığını güçlü bir şekilde işaret etmektedir. Fiyatın Bollinger orta bandı (162.11290) civarında dengeli bir konum alması, piyasanın çift yönlü bir baskı altında bulunduğunu ve yakın zamanda daha dinamik bir hareket beklenmesi gerektiğini göstermektedir. EMA(20) ve EMA(50)'nin son üç saatlik periyotta hemen hemen aynı seviyede yer alması, momentumun geçici olarak nötralize edilmiş olduğunu ve trendin henüz yönünü belirlemediğini bulundugunu açıkça ortaya koymaktadır.


Teknik perspektiften bakıldığında, pivot seviyesi olan 162.1633 fiyatının çevresinde oluşan dar işlem aralığı, piyasanın belirli bir kültürlü karar alması için zaman kazandığını ifade etmektedir. Fiyatın yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirmesi halinde R1 direnci olan 162.4367 seviyesinin başarılı bir şekilde aşılması, daha geniş bir yükseliş trendininin başlangıcı olabileceken, aşağı yönlü bir hareket S1 desteği olan 161.9087 seviyesini test etme potansiyeli taşımaktadır.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm nötr ve bir kırılma beklentisindedir. Fiyatın 162.4367 (R1) direnci üzerine sağlam bir şekilde yerleşmesi durumunda, yukarı yönlü bir momentum kazanarak 162.6913 ve 162.9647 seviyeleri doğrultusunda bir yükseliş hareketinin başlaması beklenebilir. Buna karşılık, 161.9087 seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısının 161.6353 ana destek bölgesine doğru hızlanmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, USD/JPY'nin oluşturduğu daralma döneminden çıkış yapmak üzere hazırlık evresinde olduğuna ve gelecek saatlerde daha belirgin bir yönlülük beklenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Destekler: 161.9087 – 161.6353 – 161.3807

Dirençler: 162.4367 – 162.6913 – 162.9647



Altın (XAU/USD)

Altın (XAU/USD) 30 dakikalık grafiğinde, fiyatın son 3 saatlik dönemde küçük bir toparlanma göstermesine rağmen, daha geniş perspektifte belirgin bir düşüş trendinin hüküm sürdüğü izlenmektedir. Güncel fiyatın (4031,33), EMA(20) 4020,97 ve EMA(50) 4026,65 seviyelerinin çok yakınında hareket etmesi, kısa vadede bir denge arayışı içerisinde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, grafik incelendiğinde son haftalar içerisinde altının belirgin bir şekilde gerilediği ve 4000 psikolojik seviyesine doğru ciddi bir baskı altında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bollinger bantlarında yaşanan daralmaya rağmen bantların hala geniş bir aralıkta yer alması (üst bant 4031,83 - alt bant 4011,12), piyasadaki belirsizlik ve oynaklığın halen yüksek seviyede olduğunu teyit etmektedir. Fiyatın Bollinger orta bandı olan 4021,47 seviyesinin üzerinde tutunabilmesi, teknik bir tepki hareketinin olasılığını desteklerken, aynı zamanda EMA(20) ve EMA(50)'nin halen çok yakın bir noktada seyretmesi, satıcıların kontrolünün henüz tam olarak kurulmadığına işaret etmektedir. Olası bir yukarı yönlü hareket için öncelikle R1 direnci olan 4046,31 seviyesinin kırılması gerekmektedir.


Ortalamalar perspektifinde, EMA(50)'nin EMA(20) üzerinde yer alması halen bir miktar destek sağlasa da, grafikteki genel eğilim satıcılar lehine çalışmaktadır. Fiyat 4000 seviyesinin altında kapanması durumunda, hızlı bir düşüş hareketinin başlayabileceği ve pivot seviyesi olan 3995,81 alt desteğinin test edileceği öngörülmektedir. Tersine, 4046 direncinin kırılması halinde, altın bir toparlanma hareketi yaparak 4065 seviyesini hedefleyebilir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm zayıf ve düşüş trendinin devamı tehdidi altındadır. Fiyatın 4046 (R1) direncinin üzerine çıkması ve bu seviyenin kapatılması durumunda, yukarı yönlü bir momentum kazanarak 4065 ve 4096 seviyelerine doğru bir toparlanma gerçekleştirmesi beklenebilir. Buna karşılık, 4000 psikolojik seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısının S1 desteği olan 3995,81 ve daha aşağıdaki 3964 seviyelerine doğru yeniden hızlanmasına neden olabilir. Mevcut teknik yapı, altının sert bir düşüş sonrası bir konsolidasyon bölgesinde hareket ettiğine ve yönü belirleyecek bir kırılımı beklediğine işaret etmektedir.

Destekler: 3995.8133 – 3964.4367 – 3945.3133

Dirençler: 4046.3133 – 4065.4367 – 4096.8133



Nasdaq 100

Nasdaq 100 30 dakikalık grafiğinde, endeksin son haftalar içinde yaşadığı keskin yükseliş hareketiyle kazandığı irtifaktan sert bir şekilde geri çekildiği ve kısa vadede satış baskısının ağır bastığı izlenmektedir. Güncel fiyatın (29.443,10), EMA(20) 29.377,27 ve EMA(50) 29.382,46 seviyelerine çok yakın bir konumda yer alması, ortalamalar çerçevesinde fiyatın nispeten zayıf bir denge durumunda olduğunu göstermektedir. Ancak henüz bu kritik seviyelerin belirgin şekilde altına düşmemiş olması, satıcıların tamamen kontrol sahibi olmadığını teyit etmektedir.

Bollinger bantlarında gözlemlenen yapı, volatilitenin orta seviyelerde seyrettiğini ve fiyatın Bollinger orta bandı (29.359,48) etrafında hareket alanı bulduğunu göstermektedir. Bant genişliğinin %1,13 seviyesinde tutulması, piyasada ani oynaklık sarsıntıları beklenmesine de, trendin gücünün zayıfladığını işaret etmektedir. Son 3 saatlik yükseliş (%0,234) dikkate alındığında, endeks hafif bir toparlanma aşamasında görünmektedir, ancak bu hareketin sürdürülebilirliği için Bollinger üst bandı (29.526,02) seviyesinin başarıyla test edilmesi gerekmektedir.

Ortalamalar perspektifinde EMA(20) ile EMA(50)'nin çok yakın bir aralıkta konumlanması ve hemen hemen yatay seyrederken çapraz kesmek üzere olması, kısa vadede belirsizliğin yaşandığına işaret etmektedir. Bu durum, fiyatın ivme kazanmasına bağlı olarak yukarı ya da aşağı yönde keskin bir hareketi tetikleyebileceğini göstermektedir. Pivot seviyeleri dikkate alındığında, dirençler R1 (29.574,50) ve R2 (29.705,90) bölgesinde önemli bir engel oluştururken, destekler tarafında S1 (29.207,60) ve S2 (28.972,10) ana çerçeveyi belirlemektedir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm belirsiz ve yatay hareketler gösteren bir yapıdadır. Fiyatın Bollinger üst bandı (29.526,02) ve R1 (29.574,50) dirençlerini hacimli şekilde kırarak üzerine yerleşmesi durumunda, R2 (29.705,90) ve psikolojik 29.800 seviyelerine doğru bir toparlanma hareketinin başlaması beklenmektedir. Buna karşılık, Pivot seviyesi (29.339,00) altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satış baskısını S1 (29.207,60) ve daha aşağıda S2 (28.972,10) seviyelerine doğru hızlandırabilir. Mevcut teknik yapı, endeksin önceki zirvelerden geri adım attığı ve bir konsolidasyon aşamasında oluşturulduğuna işaret etmektedir. Endeksin yakın vadede trend yönünü belirlemesi için özellikle EMA kesişimi ve dirençler bölgesinde verilebilecek kütleli bir sinyal kritik öneme sahiptir.

Destekler: 29.207,60 – 28.972,10 – 28.840,70

Dirençler: 29.574,50 – 29.705,90 – 29.941,40



Brent Petrol

Brent Petrol 30 dakikalık grafiğinde, petrolün son zirve denemelerinin ardından bir konsolidasyon evresine girdiği ve kısa vadede karışık bir momentum yapısının hâkim olduğu izlenmektedir. Güncel fiyatın (80.09000), EMA(20) 79.44751 ve EMA(50) 77.56129 seviyelerinin üzerinde konumlanması, fiyatın kısa vadeli yukarı yönlü bir yapıda olduğunu teyit etmektedir. Ancak son üç saatte yaşanan %0.398'lik negatif değişim, satıcıların belirgin bir girişim yaptığını ve bu bölgede müzakere aşamasının başladığını göstermektedir.

Bollinger bantlarında yaşanan ve %3.65 seviyesinde kalan genişlemenin nispeten sınırlı olması, piyasadaki oynaklığın orta seviyede seyrettiğini ve aşırı bir hareketin henüz gerçekleşmediğini göstermektedir. Fiyatın Bollinger orta bandı (79.85500) ve Bollinger üst bandı (81.31064) arasında hareket etmesi, petrolün teknik olarak kuvvetli bir destek tarafından korunduğunu ve yukarı yönlü bir trende yerleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, fiyatın üst bölgede karşılaştığı direnç, toparlanmanın devamı için EMA(20) üzerindeki hacimli satışların absorbe edilmesi ve iki ortalama arasındaki mesafenin açılmaya devam etmesi gerektiğini işaret etmektedir.

Ortalamalar perspektifinde, EMA(20)'nin EMA(50)'yi yukarı yönlü kesmiş olması kısa vadeli yükseliş trendinin sağlamlığına işaret etmektedir. Mevcut korumalı destek yapısı sayesinde, bir geri çekilme durumunda EMA(20) seviyesi ve Bollinger orta bandı başta olmak üzere 79.44 – 78.39 aralığı, satın alma fırsatları doğuran ana teknik destek bölgesi olarak dikkate alınmalıdır. Fiyatın 81.30 direnç alanının üzerinde hacimli bir şekilde kapanması halinde, devam eden yükseliş trendi 83.68 ve 87.59 seviyeleri doğrultusunda ilerleyebilecektir.

Genel Görünüm

Kısa vadede teknik görünüm pozitif ve konsolidasyonun ardından devam eden yükseliş potansiyeli barındıran bir yapıdadır. Fiyatın 81.30 direnç seviyesi üzerine sağlam bir şekilde yerleşmesi durumunda, yukarı yönlü ivme kazanarak 83.68 ve sonrasında 87.59 seviyelerine doğru bir ilerleme kaydedebilmesi oldukça olasıdır. Buna karşılık, 79.44 EMA(20) seviyesinin altında yapılacak 30 dakikalık kapanışlar, satın alma baskısının azaldığını ve teknik destek alanlarına doğru geri çekilişlerin hızlanabileceğini gösterebilir. Mevcut teknik yapı, petrolün yükseliş trendi içerisinde fiyat keşfi yapma evresinde olduğuna işaret etmektedir.

Destekler: 79.44751 – 78.39936 – 75.17670

Dirençler: 81.38670 – 83.68330 – 87.59670



Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KAS Departmanı tarafından hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiştir. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.